

OA 49

Vass4R15s051-055




Collection Vassal-Montpellier

OMtp824


4-13-56  
OA 49  
Vass4R15s051-055

1. 13 S6

OA 49









DESIGNATION : OA 49  
CLOS 1 PLANCHE 13 RANG S Souche 6  
Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millierandage : 3

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 16-9-75 X +5

Pourriture : 0,5 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 X

DESIGNATION : OA 49  
CLOS 1 PLANCHE 13 RANG S Souche 6  
Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millierandage : 0

Date de Véraison : 3-8 X

Date de Maturité : 31-8-76 +3

Pourriture : 0,5 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION : OA 49  
CLOS 1 PLANCHE 13 RANG S Souche 6  
Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millierandage : 0,5

Date de Véraison : 7-8 X

Date de Maturité : 18-9 +5

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 X JUS : inc. - coloré

s5 1



Année : 1975

Emplacement ..... 1-1356 ..... Désignation / OA 49 .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28.3	2.4			
1	4	0	3			
2	3	1	1			
3	18					
4						
X						

+20

Dle 2-4-75+

Année : 1976

Emplacement 1-13-56 ..... Désignation OA 49 .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		29.3	2.4	7.4	12.4	
1	8	0	3	3	4	
2	12	0	4	5	7	
3	3	1	1	2	3	
4	) provins					
5						

Dle 12.4.76

+27

Année : 1977

Emplacement ..... 1.13.86 ..... Désignation / ..O.A.49.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17-3				
1	5	3	x			
2	5	2	x			
3	2	1				
4						
5	4	0				

De 17-3-77 +11

Année : 1979

Emplacement..... 1.13.86 ..... Désignation...O.A.49.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19-3	22-3	26-3		
1	6	1	3	3		
2	7	0	2	4		
3	10	2	2	5		
4						
5	13	0	0	3	De 26-3-79	(+10)



NCM OA 49

EMPLACEMENT *11356-*

~~LR 15 151.55~~

Souches	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
TL 1	10			2	TL 2	28.5	30.5	3.6				
2	4			1	TL 1		+7					
3	4			0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	7			1								
5	4			0								

Désignation :

OA 49

Emplacement :

A-1356 A-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦<sup>1-2</sup> - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches ①<sup>1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup></sup> - fauves ou rousses 1 - carminées ②<sup>parfois au plage 3<sup>e</sup></sup> -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 74



Désignation :  
Emplacement :

0 A 49  
1- 13564-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé ⑦ - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑥.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

0 A 49

1-1356A-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75



N° d'ordre :

ni

Désignation : OA 49

Origine :

Emplacement : d1 pl 13 86

- 8 - Angle des nervures ..... ① - 2 - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 80

Emplacement :

OA 49  
1-13564.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ base  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvoz



Désignation :

04 49  
1-13 56 a.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long ① - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 74



N° d'ordre

OA 49

Désignation

1.13 S 6

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche      1      2      3      4      5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>17</sup>2 - Petite 3.

24 - Lâche <sup>côté</sup>4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé <sup>dit parfois</sup>2 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré <sup>dit parfois</sup>4 - non coloré 5.

BAIE

22 <sup>16</sup>26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>22</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident <sup>dit parfois</sup>1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile <sup>dit parfois</sup>2.

Calvo 75